

Communication Unit Device

Termékre vonatkozó utasítások

Modell

eDOCK kit

**Alkatrész-
szám**

6158134000



Innen tölthető le a dokumentum legújabb verziója
http://www.desouttertools.com/info/6159929690_HU

⚠ FIGYELEM**Olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést.**

A biztonsági figyelmeztetések és utasítások figyelmen kívül hagyása elektromos áramütést, tűzveszélyt és/vagy súlyos személyi sérülést okozhat.

Olvassa el és a jövőben is tartsa be az összes figyelmeztetést és utasítást

Tartalomjegyzék

Termékismertető.....	3
Általános információk	3
Jótállás	3
Weboldal	3
Információ a pótalkatrészekről	3
Áttekintés.....	3
Leírás	3
Műszaki adatok	4
Tartozékok	4
Telepítés	5
Üzembehelyezési utasítások.....	5
Az akkumulátor csatlakoztatása a számítógéphez	5
A CVIMONITOR elindítása és beállítása	5
Használat.....	6
Használati útmutató.....	6
Az akkumulátor állapotának ellenőrzése.....	6
Információ kérése az akkumulátorról	6
Statisztikai adatok lekérése az akkumulátorról	7
Az akkumulátor mélyalvási üzemmódba helyezése.....	7
Hibaelhárítás	8
Hibaelhárítás	8

Termékismertető

Általános információk

FIGYELEM Anyagi sérülés vagy súlyos sérülés kockázata

A szerszám használata előtt bizonyosodjon meg, hogy elolvasta, megértette és betartja az összes biztonsági utasítást. Az utasítások figyelmen kívül hagyása elektromos áramütést, tűzveszélyt, anyagi károkat és/vagy súlyos személyi sérülést okozhat.

- ▶ Olvassa el az összes, a rendszer különböző részeihez tartozó biztonsági információt.
- ▶ Olvassa el az összes termék útmutatót a rendszer különböző részeinek beszereléséhez, működtetéséhez és karbantartásához.
- ▶ Olvassa el az összes, a rendszerre és részeire vonatkozó helyi biztonsági előírásokat.
- ▶ Őrizze meg az összes biztonsági információt és utasítást jövőbeni hivatkozásként.

Jótállás

- A termékgarancia a termék első használatbavétele után 12 hónappal, de legkésőbb a szállítás után 13 hónappal lejár.
- A garancia nem vonatkozik az alkatrészek normál kopására és elhasználódására.
 - Normál kopás és elhasználódás az, amely a szerszám adott időszakban (időben, üzemidőben vagy egyéb módon kifejezve) jellemző szokásos karbantartása során egyébként alkatrészcsere vagy más beállítást/javítást igényel.
- A termékgarancia a szerszám és részegységeinek megfelelő használata, karbantartása és javítása mellett érvényes.
- A garancia nem vonatkozik a nem megfelelő, illetve a Desoutteren vagy tanúsított szervizpartnerein kívüli felek által a jótállási idő alatt végzett karbantartás miatti alkatrészkárokra.
- A szerszámalkatrészek károsodásának vagy tönkremenetelének elkerülése érdekében az ajánlott karbantartási ütem szerint szervizelje a szerszámgépet, és kövesse a megfelelő útmutatást.
- Garanciális javításokat kizárólag a Desoutter műhelyei vagy tanúsított szervizpartnereink végeznek.

A Desoutter Tool Care szerződése keretében kiterjesztett garanciát és csúcsmínőségű megelőző karbantartást kínál. További információért forduljon a helyi szerviz képviselőjéhez.

Villanymotorok esetén:

- A garancia csak akkor érvényes, ha a villanymotort nem nyitották fel.

Weboldal

A termékekre, a tartozékokra és a cserealkatrészekre, valamint a kiadványainkra vonatkozó információk a(z) Desoutter weboldalán találhatók.


Látogasson el a következő címre: www.desouttertools.com.

Információ a pótalkatrészekről

A perspektivikus bontott részabrázolásokat és a pótalkatrészek listáját ezen a linken találja www.desouttertools.com.

Áttekintés

Leírás



2	Data interface
3	Csatlakozókábel

Műszaki adatok

Bemeneti feszültség (V)

5 V

Tömeg

0,26 kg

0,057 lb

Tárolási és használati körülmények

Tárolási hőmérséklet	-20 – +70 °C (-4 – +158 °F)
Üzemi hőmérséklet	0 – 45 °C (32 – +113 °F)
Tárolási páratartalom	0–95% relatív páratartalom (nem lecsapódó)
Üzemi páratartalom	0-90 % relatív páratartalom (nem lecsapódó)
Tengerszint feletti magasság max.	2000 m (6562 láb)
Használható légszennyezettség alapján 2. fokozatba sorolt környezetben	
Csak beltéri használatra	

Tartozékok

Kiegészítő tartozékok

Akkumulátortöltő	6158132700
------------------	------------


Telepítés

Üzembehelyezési utasítások

Az akkumulátor csatlakoztatása a számítógéphez

Csatlakoztassa az eDOCK kit dokkolót az akkumulátorhoz a leírt módon, majd csatlakoztassa a kábelt bármelyik szabad USB-porthoz azon a számítógépen, amelyen a CVIMONITOR telepítve van.

i Kövesse az előírt csatlakoztatási sorrendet.



A CVIMONITOR elindítása és beállítása

Indítsa el a CVIMONITOR szoftvert a számítógépen.

i A CVIMONITOR 1.7.8.0-s vagy újabb verziója szükséges.

Forduljon a Desoutter képviselőjéhez, ha további segítségre vagy információra van szüksége.

Kattintson a **Battery pack** (Akkumulátor) pontra a felső menüsoron.

Kattintson a **Select** (Kiválasztás) pontra.

A nyelv módosítása

i Az alapértelmezett nyelv az **angol**.

A nyelvet bármelyik felhasználó bármikor módosíthatja.

angol	bolgár	koreai	japán
francia	magyar	szlovák	kínai
spanyol	holland	cseh	lengyel
német	portugál (brazíliai)	török	
svéd	olasz	román	

A **menüben** kattintson a **Language** (Nyelv) pontra.

Válasszon egy nyelvet a listából.

A változtatás automatikusan érvénybe lép.

Az alapértelmezett elrendezése visszaállítása

A **menüben** kattintson a **View** (Nézet) pontra.


i Ha problémát tapasztal, jelölje be a **Restore default layout** (Alapértelmezett elrendezés visszaállítása) lehetőséget.

Használat

Használati útmutató

Az akkumulátor állapotának ellenőrzése

Kattintson a *Status* (Állapot) lapra.




Kattintson a *Read* (Olvasás) pontra.

- Hőmérséklet
- Feszültség
- Current (Jelenlegi)

i Egy zöld pipa jelzi, hogy a mérések optimális állapotot jeleznek.

Információ kérése az akkumulátorról

Kattintson az *Identification* (Azonosítás) lapra.



i A képernyő alján egy zöld pipa jelzi, hogy az akkumulátor megfelelően van csatlakoztatva.


Kattintson a *Read* (Olvasás) pontra.

- Akkumulátor referenciaadatai
- Serial number (Sorozatszám)
- Gyártási dátum
- Egészségi állapot (SOH)
Az egészségi állapot (State of Health, SOH) az akkumulátor állapotát méri az ideális feltételekhez képest. Ez alapján eldönthető, hogy az akkumulátor cserére szorul-e.
- Töltöttségi szint (SOC)
A töltöttségi szint (State of Charge, SOC) az akkumulátor töltöttségét fejezi ki a kapacitásához képest.
- Töltések száma (a gyártási dátum óta)

i A zöld színű mezők azt jelzik, hogy az akkumulátor optimális állapotú.

Statisztikai adatok lekérése az akkumulátorról

Kattintson a *Statistics* (Statisztika) lapra.



Kattintson a *Read* (Olvasás) pontra.

- Az akkumulátor töltöttségi szintjének (SOC) %-os átlaga a töltőhöz való csatlakoztatáskor
- Az akkumulátor töltöttségi szintjének (SOC) %-os átlaga a töltőről való leválasztáskor

Az akkumulátor mélyalvási üzemmódba helyezése

Kattintson az *Identification* (Azonosítás) lapra.

Kattintson a *Deep sleep mode* (Mélyalvási üzemmód) gombra.

- ① Az akkumulátort a töltőhöz csatlakoztatva ébresztheti fel.

Hibaelhárítás

Hibaelhárítás

Ha probléma adódik, piros pipa jelenik meg.

Rövid jelzések jelennek meg, amelyek leírják a probléma okát és megoldási módját.

Hőmérséklet	
Az akkumulátor túlhevült.	Hagyja lehűlni az akkumulátort.
Az akkumulátor túl hideg.	Kövesse a <i>Tárolási és használati körülmények</i> c. fejezetben leírt útmutatást.
Az akkumulátor túlhevült. Véglegesen letiltva, cserélendő.	Cserélje ki az akkumulátort.
Feszültség	
Túlfeszültség	Várja meg, míg önmagától kisül.
Teljes lemerülés	Nagyon alacsony töltöttség. Az akkumulátor átmenetileg le van tiltva. Gyorsan csatlakoztassa az akkumulátort a töltőhöz.
Végleges lemerülés	Teljes lemerülés. Az akkumulátor véglegesen lemerült. Cserélje ki az akkumulátort.
Áramerősség	
A <i>Current</i> (Áramerősség) pont mellett egy piros pipa látható a <i>Status</i> (Állapot) képernyőn.	Nyomja meg hosszan a kioldógombot (több mint 8 másodpercig). Vagy csatlakoztassa az akkumulátort a töltőhöz.

Az 1914-ben alapított, franciárszági székhelyű Desoutter Industrial Tools a világ egyik vezető elektromos és pneumatikus szerelőszerszám gyártója, mely a szerelési és gyártási műveletek széles skáláján szolgálja, beleértve az űrkutatást, autógyártást, könnyű és nehéz járműveket, terepjárókat és általános ipari igényeket.

A Desoutter több, mint 170 országban kínálja a megoldások átfogó skáláját a helyi és nemzetközi ügyfelek igényeinek megfelelően, beleértve a szerszámokat, szervizt és projektek kivitelezését.

A vállalat innovatív ipari szerszám megoldások tervezésével, fejlesztésével és gyártásával foglalkozik, beleértve a pneumatikus és elektromos csavarhúzókat, speciális szerelőszerszámokat, speciális fúróegységeket, légmotorokat és nyomatékmérő rendszereket.

A www.desouttertools.com webcímen található további részletek



More Than Productivity