

Communication Unit Device

Navodila za izdelek

Model

eDOCK kit

Številka dela

6158134000



Prenesite najnovejšo različico tega dokumenta na
http://www.desouttertools.com/info/6159929690_SL

**⚠ OPOZORILO****Preberite vsa varnostna opozorila in navodila**

Če opozoril in varnostnih navodil ne upoštevate, lahko pride do električnega udara, požara in/ali hudih poškodb.

Vsa opozorila in navodila shranite za uporabo v prihodnosti

Kazalo vsebine

Informacije o izdelku	3
Splošne informacije	3
Garancija	3
Spletno mesto	3
Podatki o nadomestnih delih	3
Pregled	3
Opis	3
Tehnični podatki	4
Dodatki	4
Namestitev	5
Navodila za namestitev	5
Kako povezati baterijo z računalnikom	5
Kako zagnati in nastaviti CVIMONITOR	5
Delovanje	6
Navodila za delo	6
Kako preveriti status baterije	6
Kako pridobiti podatke o bateriji	6
Kako pridobiti statistične podatke o bateriji	7
Kako baterijo preklopiti v način globokega spanja	7
Odpravljanje težav	8
Odpravljanje težav	8

Informacije o izdelku

Splošne informacije

⚠ OPOZORILO Nevarnost premoženjske škode ali hudih telesnih poškodb

Pred uporabo orodja morate prebrati, razumeti in upoštevati vsa navodila. Če navodil ne upoštevate, lahko pride do električnega udara, požara, premoženjske škode in/ali hudih telesnih poškodb.

- ▶ Preberite vsa varnostna navodila, ki so priložena posameznim delom sistema.
- ▶ Preberite vsa navodila izdelka v zvezi z namestitvijo, uporabo in vzdrževanjem posameznih delov sistema.
- ▶ Preberite vse lokalno zakonsko določene varnostne predpise glede sistema in njegovih delov.
- ▶ Vse informacije glede varnosti shranite za uporabo v prihodnosti.

Garancija

- Garancija na izdelek preteče 12 mesecev od takrat, ko je izdelek prvič dan v uporabo, v vsakem primeru pa preteče v 13 mesecih od datuma dostave.
- Garancija ne pokriva običajne obrabe delov.
 - Običajna obraba delov je tista, ki zahteva menjavo dela ali drugo prilagoditev/popravilo ob standardnem obdobjem vzdrževanju orodja, običajnim za tako obdobje (izraženo v času, delovnih urah ali drugače).
- Garancija na izdelek velja ob pravilni uporabi, vzdrževanju in popravih orodja ter njegovih sestavnih delov.
- Garancija ne pokriva poškodb delov, ki bi nastale kot posledica nezadostnega vzdrževanja oz. vzdrževanja, ki ga ne izvede družba Desoutter oz. potrjeni servisni partner te družbe v času garancije.
- V izogib poškodbam in uničenju delov orodja servisirajte orodje v skladu s priporočenim urnikom vzdrževanja in upoštevajte ustrezna navodila.
- Popravila se smejo izvajati le v delavnicah družbe Desoutter ali v delavnicah potrjenih servisnih partnerjev te družbe.

Družba Desoutter skozi pogodbe Tool Care ponuja podaljšano garancijo in najsodobnejše preventivno vzdrževanje. Za več informacij se obrnite na svojega lokalnega servisnega predstavnika.

Za električne motorje:

- Garancija velja samo, če električni motor ni bil odprt.

Spletno mesto

Informacije o naših izdelkih, dodatni opremi, nadomestnih delih in objavljenih publikacijah lahko najdete na spletni strani Desoutter.


Prosimo, obiščite: www.desouttertools.com.

Podatki o nadomestnih delih

Slike z razstavljenim pogledom in seznam nadomestnih delov so na voljo na povezavi do storitev na naslovu www.desouttertools.com.

Pregled

Opis



1	eDOCK
2	Data interface
3	Povezovalni kabel

Tehnični podatki**Vhodna napetost (V)**

5 V

Teža

0,26 kg

0,057 lb

Pogoji hrambe in uporabe

Temperatura med hrambo	-20 do +70 °C (-4 do +158 F)
Delovna temperatura	0 do 45 °C (32 do 113 F)
Vlaga med hrambo	0-95 % RH (brez kondenzacije)
Vlaga med delovanjem	0-90 % RH (brez kondenzacije)
Nadmorska višina do	2.000 m (6.562 čevljev)
Uporabno v okolju s stopnjo onesnaženja 2	
Samo za notranjo uporabo	

Dodatki**Izbirni dodatki**

Polnilnik baterije	6158132700
--------------------	------------


Namestitev

Navodila za namestitev

Kako povezati baterijo z računalnikom

Postajo eDOCK kit priključite na baterijo, kot je opisano, in kabel vstavite v kateri koli prosti vhod USB na računalniku, kjer je nameščen CVIMONITOR.

i Upoštevajte vrstni red priklapljanja.



Kako zagnati in nastaviti CVIMONITOR

Z namizja računalnika zaženite program CVIMONITOR.

i Najstarejša dovoljena različica CVIMONITOR je **1.7.8.0**.

Obrnite se na svojega predstavnika za izdelke Desoutter, ki vam bo nudil podporo in več informacij.

V zgornji vrstici kliknite **Battery pack (Baterija)**.

Kliknite **Select (Izberi)**.

Kako spremeniti jezik

i Jezik je privzeto nastavljen na **angleščino**.
Vsak uporabnik lahko jezik kadarkoli spremeni.

Angleščina	Bolgarščina	Korejščina	Japonščina
Francoščina	Madžarščina	Slovaščina	Kitajščina
Španščina	Nizozemščina	Češčina	Poljščina
Nemščina	Portugalščina (Brazilija)	Turščina	
Švedščina	Italijanščina	Romunščina	

Pojdite na **Menu (Meni)** in kliknite **Language (Jezik)**.

Izberite jezik s seznama.

Sprememba je samodejno uveljavljena.

Ponastavitev privzete postavitve

Pojdite na **Menu (Meni)** in izberite **View (Pogled)**.


i V primeru težav obkljukajte **Restore default layout (Obnovi privzeti pregled)**.

Delovanje

Navodila za delo

Kako preveriti status baterije

Kliknite zavihek *Status*.




Kliknite *Read* (Preberi).

- Temperatura
- Napetost
- Tok

i Zelena kljukica pomeni, da so meritve v optimalnem stanju.

Kako pridobiti podatke o bateriji

Kliknite zavihek *Identification* (Identifikacija).



i Zelena kljukica na dnu zaslona nakazuje, da je baterija pravilno povezana.


Kliknite *Read* (Preberi).

- Sklicna številka baterije
- Serijska številka
- Datum proizvodnje
- Zdravstveno stanje (State of Health oz. SOH)
Zdravstveno stanje (SOH) meri stanje baterije v primerjavi z njenimi idealnimi pogoji. Obvešča vas, če je baterijo potrebno menjati ali ne.
- Stanje napolnjenosti (State Of Charge oz. SOC)
Stanje napolnjenosti (SOC) je raven napolnjenosti baterije, relativno na njeno zmogljivost.
- Število polnjenj (od datuma proizvodnje)

i Zeleni okvirčki nakazujejo, da je baterija v dobrem stanju.

Kako pridobiti statistične podatke o bateriji

Kliknite zavihek *Statistics* (Statistika).



Kliknite *Read* (Preberi).

- Povprečje (%) napolnjenosti baterije (SOC), ko je priključena na napajanje
- Povprečje (%) napolnjenosti baterije (SOC), ko ni priključena na napajanje

Kako baterijo preklopiti v način globokega spanja

Kliknite zavihek *Identification* (Identifikacija).

Kliknite gumb *Deep sleep mode* (Način globokega spanja).

i Da baterijo prebudite, jo priključite na napajanje.

Odpravljanje težav

Odpravljanje težav

Če se pojavi težava, je prikazana rdeča kljukica.

Prikazani so kratki indikatorji, ki opisujejo vzrok in ponudijo rešitve za odpravo težave.

Temperatura	
Baterija je prevroča.	Počakajte, da se baterija ohladi.
Baterija je prehladna.	Upoštevajte navodila iz poglavja <i>Storage and use conditions (Pogoji hrambe in uporabe)</i> .
Baterija je prevroča.	Zamenjajte baterijo.
Trajno onemogočena, potrebna menjava.	
Napetost	
Prekomerna napetost	Počakajte na samostojno izpraznjenje.
Globoko izpraznjenje	Zelo nizka napolnjenost.
	Baterija je trenutno onemogočena.
	Baterijo hitro povežite z napajanjem.
Zelo globoko izpraznjenje	Globoko izpraznjenje.
	Baterija je trajno izpraznjena.
	Zamenjajte baterijo.
Tok	
<i>Current (Tok)</i> ima rdečo kljukico na zaslonu Status .	Za dlje časa (8 sekund) pritisnite gumb merilnika.
	Ali baterijo povežite z napajanjem.

Leta 1914 ustanovljeno podjetje Desoutter Industrial Tools s sedežem v Franciji je vodilno na svetu v proizvodnji električnega in pnevmatskega orodja za sestavljanje, ki se uporablja za številne postopke sestavljanja in izdelovanja, vključno z letalsko in avtomobilsko industrijo, industrijo lahkih, težkih in terenskih vozil, splošno industrijo.

Podjetje Desoutter ponuja obsežen razpon rešitvenih orodij, servisiranje in projekte, ki izpolnjujejo določene zahteve lokalnih in globalnih strank v več kot 170 državah.

Podjetje oblikuje, razvija in proizvaja inovativne kakovostne rešitve za industrijska orodja, vključno s pnevmatskimi in električnimi vijačniki, izpopolnjenimi orodji za montažo, izpopolnjenimi vrtnimi enotami, zračnimi motorji in sistemi za merjenje navora.

Za dodatne informacije obiščite spletno mesto www.desouttertools.com



More Than Productivity